

[illegible]

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□
□□□□

000000 0000 0000000000 00000000 0 000000 0000000000 00000000
 00000000 00000 0000 0000 0000000000 0 000000 0000000000 000000
 000 000

00000000 00000000 00000000 000000 00000000 000000 0000 000000
 000000 000000 000000 00000000 0000 000000 00000000 000000 00000000
 00000000 000000

〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 (〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇) 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇

0000-0000 00000000 0000 0000000000 00000 00 00 000000 000000
0000 000 000000 00000000 00000 000 000000 0000 0 00 0000000000
0000 00 000000 000000 000 00000000 000 000

The diagram illustrates the concept of place value using base ten blocks. It shows two rows of boxes, each box representing one unit. The top row contains three groups of boxes: a group of 8 boxes, a group of 7 boxes, and a group of 9 boxes. The bottom row contains four groups of boxes: a group of 8 boxes, a group of 6 boxes, a group of 5 boxes, and a group of 4 boxes.

“**「**○○○ ○○○ ○○○ ○○○**」**” ○○ ○○○○○○○○○ ○○○ ○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

□ □ □ □ □ □ □ □ □

00000000 (00 000000) 000000 00 00 000000 00000000 0000000000
 0000000000000000 00000 00 0000000 000000 00000 000 00000000 00000000

[illegible]

0000 000000 0 00000000 000000 00000000 0000 00000 000000 00.
 00. 000000 000 000000 00000000000 0 000 0000000 00000 00. 00.
 000000 00000000 00000000000 000000 000000 000000 000000,
 00000000 000000 0000 00000 000000 00000000 0000 00000 000.
 000000 00000, 000000000 00000000 000. 0000 00000, 000000000 0
 000000000 0000000 0000000000 00 000000, 000000000 00000 000000,
 000000, 000000000 00000, 000000 00000000

00000000 00000000 00. 00. 0000000 000 0000 0000, “000 0000 0000
 0000” 000 0000 00000000 00, 00000000 000000 000000
 00000000000000 00000000 0000 000000 000000

[illegible][illegible]

በሰነዱ ላይ የተጠቀሱት ስያሜዎች በአጭር መግለጫ ብቻ ናቸው፡፡
በሰነዱ ላይ የተጠቀሱት ስያሜዎች በአጭር መግለጫ ብቻ ናቸው፡፡

000000000000 000000 000000 000000 00000 00000000 00000000 00
 0000000000 00000000 0000 000 00000000 000 0000 000000
 000000000000 00 00000 0000 000000 000000 0000 000000 00
 00000000000000 0 0000 000000 000000 00000000000000 0000 0 000000

□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□'□ □□ □□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □
 □□□□□□□□

00000000 000 00000000 00000000 000000 00000000 000000000000 00-
 0000000,' 00 000 0000 000000 0000000 0000 0000 0000 000000
 000000 0 00000000 00000000 0000 000000 0000 0000000

በመጨረሻ ላይ ለሚገኝው የጥያቄ ማረጋገጫ ሪፖርት ላይ ማስቀመጥ ይገባል፡፡

১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে, ১৯৭৬ সালে, ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে
 ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে, ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে
 ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে
 ১৯৭৬ সালে, ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে
 ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে, ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে
 ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে ১৯৭৬ সালে
 ১৯৭৬ সালে

[illegible]

000000000000 000000000000 00000 00000000 000000, 0000 0000000'0
 000000 00000000 00, 000 000000 0000, 000 00000000 00000000 0000000
 000, 00000000000000 0000 000000 000000000 000000000 00000 0000000,
 0000000 0000000, 0000 0000000 0000000'0 0000000 0000000 0000000,
 0000000 00000000 000000000 00000000, 0000000000 000000000 0000000

[illegible]

00000000 00000000 00000000 0000 0000 0000 0000 00
 0000000000 00000000000000 0000 000, 000 0 0000 00000 0000 00000
 000 000

0000000000 00000000 00000000 0000-00 00000000 00000000 000000
 0000000000 00000 00000000000000 0000 00000000 00000 00000000 00000
 00000 0000000 0000000000

[illegible]

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□

[illegible][illegible]

□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□,
□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□

The diagram illustrates three different ways to represent the number 16 using rectangular blocks:

- Row 1:** Two groups of 8 blocks each.
- Row 2:** Three groups of 5 blocks each.
- Row 3:** One group of 7 blocks and one group of 4 blocks.

0000000000 00000000 00000000 00000000 000000 00000000 00000000
 0000 00000000000 00000000000000 000000000000 0000 00000 0 00000000
 000000 0000000 0000000000 00000000 0000000000 00000000 000 0000000000
 00 (0000 00) 00 0000 000000 000000 00 0000000000 0000000 000000000000
 00000000000000 00000 000000 0 0000000000 000000 0000 0000

[illegible][illegible]

0 000 000 0000000 00000, 000000 00000000 000000 00000 000,
 0000000000 0000000000 000 0000000000 00000 000000 000000 00000000
 000000, 0000000000 0000000000 00 0000000 0000000000 0000000000

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□, □ □□ □□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

[illegible]

000000 00000000 000000 0000 0000 0000000 0000000 00000000 00000000
 000000 0000 0000000' 000000 0000000 000000000 000 00000000 000000000
 000000 0000 0000 0000 000000000 0000 0000 0000 0 0000000 000000
 0000 000000 0000000 0000000 000000 000000 0000 000000 00000000
 0000000 000000 000 000000 000000 00000000 00000000000 0 0000000000
 000000 00 000 000000000 000000 000000

[illegible]

000000 000000 000 00000000 0000 0000 000000 00000000 000000
 0000000000 0000 0000 0000 0000 00000000000000 000000 00000000
 000000, 000000 0000 00000000,'0 000000 00000000 00000000 000 000000 0
 00000 00000000 0000 000000 00000000 00000000000000