

-

[illegible][illegible]

000000 0000000000 00 0000000000 000 000000, 000000, 000000 0000 00
 000000000000 0000 000000 00000000 0000000 '0000000' 000000 0000 000
 0000000000 0000 000000 000000 000 00000 000000, 000 00000000000 000
 000000000000

[illegible]

00000 0000, '000000000 0 000000 00000 000000000 0000 00000
 00000000 0000000000 00000000 000 0000 000000000000000 0000000
 000000 00 00000000 0000 0000 000000000 0000000 00000 0000000 000000
 000'

[illegible]

Diagram illustrating the arrangement of boxes in two rows:

- Top row: 11 boxes (10 in the first group, 3 in the second group, and 1 in the third group).
- Bottom row: 14 boxes (10 in the first group, 3 in the second group, and 1 in the third group).

000000 00 000000 0000 00000000 00000000 '00000000' 0000000000 00 0000
 00000000 00 00000000 '00000000' - 00 000000 0000000000 000000 0000
 0000000000 00000000 0000000000 00000 00000000

□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□ □□□□□□
□□□ □□□□□□

0000000000 00000000 00000000000000 000000000 000 000000 000000000 000
 000000000 00000000 00000000000 0000000 0 000000 00000000000 000 0000
 000000000000000 00000 000000000 000 000

0000000000 0000 0000 00000000 00, 0000000000 00000000 ‘000000’
 000000 00000 0000000000 ‘0000 0000’ 0000 0000 00000 0000 000
 000 00000 00000000 0000000 ‘00000000’ 00000 00000 0000000
 0000000000 0000 000 000000 0000 000000000000 000000 00000000
 00000 00000 0000000 ‘0000 0000’ 00 000000 000 00000 0000000 000
 00000

00000000 00 00000000 000000000000 00000000 00000000 000 0000 0000
 00000000 00000 000000000000 0000 00000000 0000000 0000 00000000
 000000

[illegible]

০০০০০০০ ০০০০০০ ০০০০০০০০০ ‘০০০০০০০’০ ০০০০০০০০০০০০০০, ০০০০০০০ ০
 ০০০০০০০০- ০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০ ০০০০০ ০০০ ০০০ ০০০০০ ০০০০০০
 ০০০০০০০, ০০০০০০০ ০০০০০০০, ০০০০০০০ ০০০০০০০, ০০০০০০০০ ০০০০ ০০০০০০০

